Espanarel



8MTP7



Collection Vassal-Montpellier

Vass2R01s031-035

8Mtp7

Cl4 Pl 3 A 7

Espanarel














V4





M: le 5-9-1958 P=0
+3

Désignation : Espanarel

Clos 4 Planche 3 Côté A N° 7

Vigueur : 3

Charge :

s. 1 3

2 4

3 2

4 3

5 3

Désignation : Espanarel

Clos 4 Planche 3 Côté A N° 7

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 12-9-59 +5
P=1

Charge :

S. 1 15

2 13

3 14

4 10

5 15

Désignation Espanarel

Clos 4 Planche 3 Côté A N° 7

Vigueur : 3

Date de mâturité 16. 8 .60 +2

Charge

S. 1 8 P:0

2 9

3 7

4 5

5 7

Désignation : Espanarel

Clos 4 Planche 3 Côté A N° 7

Vigueur : 2

Date de mâturité : 14.8.61 +1

Charge : P-0

S. 1 3

2 0

3 0

4 8

5 2

Désignation : Espanarel

Clos 4 Planche 3 Rang 1 Souche 7

Vigueur : 3 V le 13.8 62

Date de maturité : 13.9.62

Pourriture : 0 (+3)

(+3) en marg.

GRAPPE : G - (M) - P - L - (M) - C

BAIE : TG - (G) - ~~M~~ - P.

Bl.- Gr - Rs - Rg - (N.)

Charge :

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb

s 1 6 Disc - ~~sph~~ - (ell) - Ov Cegt

Obov - cyl - fus.

s 2 22

s 3 17 avec pépins - ~~apyrène~~

s 4 15 jus : inc.- ~~coloré~~

s 5

Espancel

Année . 1958

N° .... Planche Clos 4 P 3 A 7 Côté ....

	Nombre total	DATES 4.4	8.4						
1	.4.	.1.	.2. x	. .	. .	. .	. .	. .	. .
2	.4.	.1.	.3. x	. .	. .	. .	. .	. .	. .
3	.4.	.1.	.2. x	. .	. .	. .	. .	. .	. .
4	.4.	.0.	.2. x	. .	. .	. .	. .	. .	. .
5	.4.	.0.	1.	. .	. .	. .	. .	. .	. .

D le 8-4-58 5e

+16

Espanarel

Année 1959

N° Cl 4 Pl 3 A 7 Planche .... Côté ....

	Nombre Total	DATES 28.3	31.3	3.4					
1	8 .	.0.	.1.	4 .	. .	. .	. .	. .	. .
2	6 .	.1.	.2.	4 .	. .	. .	. .	. .	. .
3	6 .	.0.	.1.	3 .	. .	. .	. .	. .	. .
4	4 .	.0.	.0.	.0.	. .	. .	. .	. .	. .
5	8 .	.0.	.1.	.2.	. .	. .	. .	. .	. .

D le 3-4-59

+18

Année 1960 Espanarel

N° Cl4 Pl 3 A. 7. Planche . . . . . Côté . . . . .

	Nombre Total	DATES							
		18/3	21.3						
1	9	3	4 ,						
2	8	0	2						
3	8	3	5 ,						
4	4	4	4 ,						
5	8	1	4 ,						
						Dle 21/3-60 α			

+11

Année : 1961 Espanarel

Emplacement : cl4 3 A 7

	Nombre total	DATES								
		13.3	16-3							
1	10	2	8 ,							
2	10	3	9 x							
3	8	1	5 x							
4	8	1	4 α							
5	10	1	3							
6										
7					Dle 15-3-61 α					
8						+9				
9										
10										

Année 1962 Espanarel

N° .... Planche el.4.P.3.A.7...... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		5.4	10-4						
1	9..	.3.	5.*	..	..	..	..	..	..
2	14..	.2.	8.*	..	..	..	..	..	..
3	6..	.0.	2.	..	..	..	..	..	..
4	10.	.3.	.5.*	..	..	..	..	..	..
5	~~10~~..	..	..	..	..	..	..	..	..

D le 10.4 62 * +7

~~ANNEE~~ : 1995

NOM Espanarel EMPLACEMENT 2R1A31.35

0008.07

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	~~mi/déb~~	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	~~Véraison début~~	~~mi/v~~	fin	~~Maturité~~
1	4			2	9	22.5	28.5	31.5				
2	6			4			0					
3	4			5								
4	6			6								
5	2			2								
	22			19								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TC - G - M - P Dim:

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : érig Vigueur : 4

Désignation : Espanarel

VASSAL Cl4 Planche 3 Côté A N° 7 Souche 1 (2) 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux (9).

Pointe carminée

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

1e f en gouttière

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.

D ar. duv.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé (3) 1e f. légt - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages
bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 11.5.56

Désignation : Espanarel

VASSAL CP4 Planche 3 Côté A N° 7 Souche 1 (2) 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9. Trésor muvem au centre

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres (9). Revolutées

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses (9). duveteuses cotonneuses

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Bloch
22-6-56

N° ordre

Désignation : Espanarel

VASSAL Cl4 Planche 3 côté A N° 7 souche 1 (2) 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 - sur nervures et sur limbe (9).

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5.

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune (5) - à plages bronzées (6) 1f entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

31 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) sur les nœuds duveteux 8 - cotonneux 9.

33 - entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Aucun boutons florals

BRoch
23.6.56

N° ordre

Désignation : Espanarel-

VASSAL Cl4 Planche 3 côté A N° 7 Souche (1) 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

N° ordre

Désignation Esfanarel -

VASSAL d4 planche 3 côté A N° 7 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 . révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen 2 - court 3.
- glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

N° d'ordre Espanarel

Désignation

VASSAL C14 planche 3 côté A N° 7 souche (1) 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche (4) - Moyenne (5) - Compacte (6).

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré (4) - non coloré (5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde (3) - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue (6) - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Angel 2.9.9 58

Dénomination ....Espanarel..........

Planche .... côté ..4.3 A7..... Rang .... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ......5... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Remer 62

N° d'ordre : . . . . Désignation : Espanarel . . . . .

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. Cl 4 P3 A 7 Vign. . . . .

8 – Angle des nervures . . . . 1 – (2) – 3.

9 – L_1/L. . . . . (1) – (2) – 3.

10 – L_2/L. . . . . (1) – 2.

11 – Lobes . . . . 1 – 3 – (5) – (7) – 9.

12 – S. lat. sup. (prof.). . . . . . . 0 – 1 – (2) – (3).

13 – S. lat. inf. (prof.). . . . . . . 0 – (1) – (2) – 3.

14 – S. pét. (forme). . . . . 1 – 2 – (3) – (4) – 5 – 6.

15 – S.L.S. (forme) . . . . 0 – 1 – 2 – 3 – (4) – 5 – (6) – (7) – 8.

16 – Dents : Forme . . . . (1) – 2 – 3.

17 – Dents : Méd/B. . . . . 1 – (2) – (3).

18 – Angle lob. term. . . . . (1) – (2) – 3.

19 – Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 – (2) – 3.

20 – Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 – 2 – 3 – (4) – (5) – (6) – (7) – 8 – 9.

21 – Angle L_3 L'_3 : . . . . (1) – (2) – 3.

22 – Largeur S.P. : . . . . 1 – 2 – (3) – (4) – (5).

23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) – (2) – 3.

Forme : (4) – 5.

Médiane/Base : 6 – (7) – (8).

J. TINET 57